







VOLVO

343
345



VOLVO

343
345



De uitvoering van een aantal accessoires in deze brochure, kan verschillen met de uitvoering die in Nederland en België wordt aangeboden. De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in constructie en uitvoering. Voor exacte gegevens kunt u het beste met de plaatselijke Volvo-dealer contact opnemen.

Stendahl/Vasagatan AB, Cbg-81, RSP 367 24 - Hollandska, Printed in Sweden.

ACCESSOIRES



Zoveel hoofden, zoveel zinnen.

Reeds in standaarduitvoering behoort Volvo tot de best uitgeruste auto's, die op de markt zijn. Er blijven echter altijd persoonlijke wensen. Wensen, die wij kunnen vervullen. Dit komt doordat Volvo een zeer uitgebreid accessoireprogramma heeft. Ruim 200 originele accessoires, speciaal pasklaar gemaakt om in een Volvo te worden gemonteerd.

Bij ons vindt U geen universele oplossingen.

Wij ontwikkelen onze eigen accessoires, waaraan zeer hoge eisen worden gesteld betreffende kwaliteit, pasvorm, bedrijfszekerheid, gemakkelijke montage, veiligheidsfunctie en ontwerp. Maar er is meer dan alleen maar speciaal aanpassen van accessoires. Ook de Volvo's zijn voorbereid op montage van die accessoires.

Wij hebben zelfs een speciale uitdrukking voor deze Volvo-kwaliteit.

Made to match: gemaakt voor elkaar.

Oordeelt U zelf!

Het interieurprogramma met de perfecte pasvorm en fijn afgestemd kleurenscale.

Radio's die passen in de speciaal daarvoor geprepareerde ruimte, aanwezige bedrading, luidsprekerroosters die harmoniëren met de kleur, ontstoringmateriaal, geluidswaergeving aangepast aan de akoestiek van het interieur.

De trekhaak die gemakkelijk gemonteerd kan worden in voorgeboorde steunen. Strippen en sportvelgen, getekend door hetzelfde team dat eerder de auto heeft ontworpen.

Meer voorbeelden vindt U in deze brochure.

Accessoires, gemaakt voor de auto - de auto voor de accessoires.

Made to match: een uitdrukking voor perfectie.



Voor U, die kwaliteit verlangt.

DE EXTRA SPORTIEVE UITVOERING

Besturing en de perfecte gewichtsverdeling van motor vóór en transmissie achter zijn factoren, die bijdragen tot het uitstekende weggedrag van de Volvo 340-serie. Door de voorwielophanging van het McPherson-type wordt een soepel en stabiel rijdende auto verkregen en door de achterwielophanging van het type de Dion zal de hoek van de achterwielen ten opzichte van het wegdek altijd gelijk zijn. Een laag onafgeveerd gewicht draagt ook bij tot een goed contact van de banden met het wegdek.

Een Volvo is erop berekend om stevig aan de tand te worden gevoeld. Om de sportieve eigenschappen nog meer te accentueren vindt u op de volgende pagina een aantal nuttige accessoires.

1. Buitenjaloezie voor de achterraut. Eenvoudig te monteren, gemaakt van sterk ABS-kunststof. Gemakkelijk te verwijderen om schoon te maken. De jaloezie houdt de warmte buiten en beschermt de achterraut effectief tegen ijs- en condensvorming. (284516-2).



1. GT-schokdempers. Geven een goede stabiliteit bij hoge snelheden zonder concessies te doen aan het comfort. Het beste resultaat verkrijgt u, indien alle vier de dempers tegelijkertijd worden vervangen. Nederland (9010225-2) vóór, (9010226-0) achter. België (285428-7) vóór, (284529-5) achter.

2. Rand op achterklep. Zelfklevende PVC-lijst met aluminium inleg. Eenvoudig te monteren. Maakt het openen en sluiten van de achterklep gemakkelijker. Montagevoorschrift bijgevoegd. Past op alle 340-modellen (284607-9).

3. Toerenteller. Wordt gemonteerd op de plaats van de klok in het standaard instrumentenpaneel van de wagen. Geeft door een rood waarschuwingsvak een te hoog toerental aan. Past op alle modellen vanaf -79-model (284522-0).

4. Voltmeter. Geeft de accuspanning aan bij ingeschakelde ontsteking en bij draaiende motor de spanning van de dynamo. Wordt gemonteerd in een extra middenconsole, waar hij gemakkelijk afleesbaar is. Compleet met kabels en montagevoorschrift (284667-3).

5. GT-velg 13". Nieuw ontwerp van Volvo, speciaal voor de 340-serie. Gemaakt van een aluminium legering, afgewerkt met een tegen corrosie beschermd oppervlak. Voldoet aan extra hoge eisen betreffende rondheid en sterkte. Laag onafgeveerd gewicht. Afmetingen 5 1/2 x 13" (284675-6).

6. Extra spoiler. Accentueert het sportieve karakter van de wagen. Wordt gemonteerd aan de onderzijde van de standaardspoiler (vanaf -82-model). Wordt gemaakt van zwart ABS-kunststof (284674-9).

7. Set verstralers. Set met twee verstralers met gloeilampen, bevestigingssteunen en montagevoorschrift. Het rechthoekige lampehuis is van chroom, harmonieert met het frontdesign van de wagen. Lichtopening bedraagt 140 x 150 mm. De bevestigingssteunen zijn speciaal aangepast aan de bumper en hebben een geklonken lampvoet. Tegen diefstal beveiligd! De kabelboom is op maat gemaakt voor het elektrische systeem van de wagen. Eenvoudig te monteren. Inclusief schakelaar. (284688-9).

8. Sierstrip. Doorschijnende, zelfklevende sierstrip, die een kleureffect geeft van donkergrijs en dan overgaat in de kleur van de wagen. Voldoet aan door Volvo hoog gestelde eisen betreffende hechtvermogen, koude- en warmtebestendigheid, bestendigheid tegen chemicaliën en pasvorm. Kan op alle normale manieren worden gereinigd. Complete set met uitvoerig montagevoorschrift. Past op de 343 vanaf modeljaar -77 en op alle 345-modellen. (284689-7).

9. Econometer. Meet de onderdruk in het inlaatspruitstuk en waarschuwt voor oneconomisch gasgeven. Als de naald in het rode vak komt, verbruikt men relatief veel brandstof. Wordt gemonteerd op het dashboard. Past op alle 340-modellen (284588-1).

10. GL-stuurwiel. Exclusief stuurwiel met gepolsterde stuurnaaf voor extra veiligheid. Prettig in de hand liggend. De vorm is zodanig, dat een uitstekend overzicht over de instrumenten wordt verkregen. Past in de 340-modellen vanaf bouwjaar -79 (284590-7).



DE ALLES VERVOERDER

De Volvo 340 is een combinatiewagen, met alle voordelen van dien! In feite heeft u twee complete auto's tegelijk. Een comfortabele, ruime gezinauto en een veelzijdige stationcar die met al uw spullen raad weet. De grote derde c.q. vijfde deur heeft zo'n grote openingshoek, dat u er recht onder kunt staan en door het neerklappen van de achterbank kunt u de laadruimte vergroten van 380 tot maar liefst 1200 liter. Dank zij de geavanceerde achterwielophanging wordt de wielstand bij toegenomen belasting niet beïnvloed, zodat het weggedrag ook dan optimaal blijft.

Op de volgende pagina is een Volvo 340 zo uitgerust, dat hij nog beter is aangepast aan een uitgesproken transportbehoefte.



1. Niveauregeling. Zorgt ervoor, dat de wagen weer in de horizontale stand komt als hij achterover helt, bijvoorbeeld als gevolg van het rijden met aanhangwagen of met zeer zware lading. Minder kans om tegenliggers te verblinden. Werkt met behulp van versterking van de achtervering door luchtdruk. De compressor wordt bediend met knoppen, aangebracht bij de versnellingshendel. (284673-1).



1. Bagagenet en bagagezak. Het bagagenet houdt de bagage op zijn plaats. Gemaakt van nylon. De bagagezak van geplastificeerd linnen biedt een effectieve bescherming tegen vuil en vocht. Net (1128178-9), zak (1128189-6).

2. Caravanspiegels. Set van twee. Eenvoudige klemmontage. Matzwarte uitvoering (284525-3).

3. Mat voor de bagageruimte. Beschermt de originele bekleding van de bagageruimte tegen slijtage en vuil worden. Gemakkelijk te verwijderen om schoon te maken. Ruw anti-slip profiel. (284597-2) vanaf modeljaar 80, (284594-9) voor de modeljaren -76-79.

4. Bagagedrager. Met kunststof overtrokken stalen buizen met brede aluminium steunen (1129658-9). Kan worden gecombineerd met dragende spijlen (284535-2), skihouder (283278-0), verlengstukken voor het transporteren van brede lading (283277-2) een drager voor een boot (1128897-4), en een fietsenrek (1129282-8).

5. Imperiaal. Eenvoudig te monteren door speciale bevestigingsklemmen met inklapbare handgreep. De zijprofielen zijn van gegalvaniseerde staalplaat en zwart gelakt. De vierkante profielen zijn van staal. 1020x980 mm, 6,4 kg. (1129635-7).

6. Trekhaak. Ontwikkeld en geconstrueerd door Volvo. Vanaf bouwjaar -81-handgeschakelde versnellingsbak 1000 kg, automatisch 900 kg. Modellen met B19-motor - 1200 kg (284595-6).

7. Beschermnet. Stalen net met een frame van stalen buizen. Zwart gelakt. Voldoet aan hoge eisen ten aanzien van de sterkte. Getest in botsproeven. Voorkomt dat bagage naar boven schuift. Vanaf de -78-modellen (284589-9).

Volvo's eigen radiolaboratorium werkt nauw samen met één van 's werelds toonaangevende radiofabrikanten en ook met de constructeurs van Volvo om auto en radio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Volvo Audio leveringsprogramma van een eenvoudige MW/LW radio tot geavanceerde micro-processor radio/cassettespeler.

"Volvo Sound System".

1. Volvo radio. Vijf uitvoeringen: MW/LW/AM/FM, AM/FM-MPX, LW/MW/FM en MW/LW/SW/FM-MPX. Met drukknoppen voor snelle afstemming op het gewenste station. (AM/FM en AM/FM-MPX vervangen door LW/MW in België).

2. Dakantenne. Telescopisch met een lengte van 100 cm (284581-6).

3. Antenne achterscherm. Zwarte uitvoering. Lengte 90 cm. Speciaal geconstrueerd voor montage op het linker achterscherm. (284507-1).

4. Volvo radio/stereo met cassettespeler MW/LW/FM-MPX. Twee uitvoeringen: Volvo 4 Stereo (283777-1) en Volvo Top Executive (283790-4).

Beide zijn geavanceerde installaties voor de allerbeste geluidsweggeve. Een groot aantal praktische details op zowel het radio- als het cassettesysteem. De Top Executive is ook geschikt voor het opnemen in mono en stereo. Voor dicteren kan dit toestel worden gecompleteerd met een microfoon (1128282-9).








5. Volvo Stereo MTS. Volvo's meest geavanceerde radio/cassetterecorder - bovendien het eenvoudigst te bedienen. Een microcomputer regelt de functies, zoals het automatisch opzoeken van zenders, het elektronisch programmeren van de zenders en de automatische zenderkeuze. Komt men tijdens het rijden onder het bereik van meer zenders, dan zal automatisch op de sterkste zender overgeschakeld worden, zodat de geluidsweggeve van het station waarnaar men luistert, optimaal blijft. Andere kenmerken zijn het Dolby ruisonderdrukkingssysteem, een schakelaar voor een metal cassetteband, digitaal frequentiedisplay, step-tuning, Auto-reverse, toetsen voor versneld vooruit- en terugspoelen met vergrendeling van de toetsen, (1129811-4), met AVI - verkeers decoder speciaal voor landen met verkeersinformatie (1129496-4).

6. Eindversterker - Booster. Verhoogt het uitgaansvermogen van de autoradio tot 2 x 20 Watt. (1129463-4).

7. Volvo 4 Stereo-Microprocessor. Een microprocessor regelt de functies zoals automatisch opzoeken van de radiostations, elektronisch programmeren van de radiostations en het automatisch afzoeken van het gehele frequentiegebied. Andere bijzonderheden zijn Dx-Local-function, digitaal frequentiedisplay, step-tuning, auto-reverse en het snel vooruitspoelen en terugspoelen met blokkeer voorziening (1129450-1).

8. Luidsprekers. Voor montage vóór of achter. Vermogen 10 of 20 Watt.

9. Volvo Component Stereo LW/MW/FM-MPX. Stereoradio/cassettespeler met aparte amplifier 4 x 20 Watt. Dolby ruisonderdrukking, Sendustweergavekop, Loudness voor betere weergave bij laag volume en schakelaar voor metal cassetteband (1129808-0). Als accessoire is leverbaar Volvo Graphic Equalizer (1129458-4). Vijf schuifknoppen regelen de versterking binnen de verschillende delen van het frequentieregister. Biedt mogelijkheid tot nauwkeurig aanpassen van de muziekweergave.



1. Bekledingshoezen Popular. Doorgestikt velours van 100% nylon. De zijkanten en achterkant van de rugleuning zijn voorzien van gemakkelijk schoon te houden vinyl. De kleuren beige, blauw en rood zijn afgestemd op het interieur van de wagen. De bekledingshoezen zijn in de machine te wassen. Vlamdovend materiaal overeenkomstig Volvo's strenge eisen.

1. Hoofdsteunkussens Popular. Voor de hoofdsteunen voor en achter. Worden alleen per paar geleverd.

2. Bekledingshoezen Senator. Hoogwaardige kwaliteit pluche met nylonvelours aan de zijkanten van de stoel en de achterkant van de rugleuning. Eenvoudige montage en een perfecte pasvorm. De kleuren bruin, beige, blauw en zwart zijn exact afgestemd op de kleur van het interieur van de auto. Dezelfde strenge eisen ten aanzien van het vlamdovend materiaal als de Popular.

2. Hoofdsteunkussens Senator. Voor de hoofdsteunen voor en achter. Worden alleen per paar geleverd.

3. Schapevacht bekleding. In vorm genaaid met zitoppervlakken van speciaal gelooide schapevacht. De achterkant bestaat uit sterk en soepel nylonvelours. (Niet leverbaar in Nederland).

4. Vloermat, leverbaar voor de vloer voor en achter. Grijs of bruin. Past voor modeljaar -76-79.

5. Cocosmatten. Geven het interieur een verzorgder aanzien en dempen het geluid. Vuil-deeltjes worden opgenomen in de structuur van de matten. Gemakkelijk schoon te maken. De onderkant is van rubber.

Zeer goede pasvorm voor alle 340-modellen. België (284524-6), Nederland (9030160-7).

6. Vloermatten met opstaande randen. Gemaakt van koude- en warmtebestendig thermo-plastic. Vlamdovend. De matten met opstaande rand zijn in de vorm van de vloer gegoten, zodat onder of water in de bak blijft en het schoonmaken dus zeer eenvoudig kan gebeuren en uw vaste vloerbedekking beschermd wordt. Uitstekende pennetjes aan de onderkant zorgen ervoor, dat de matten op hun plaats blijven. Leverbaar in zwart, blauw, grijs en bruin voor alle 340-modellen. Worden geleverd in een complete set voor de hele auto.

7. Hoofdsteen achter. Biedt de achterin zittende passagiers bescherming als de wagen van achteren wordt aangereiden, bovendien meer comfort. Eenvoudige montage. Geïntegreerd schuimplastic op stalen frame. Kleuren: Zwart, blauw, bruin en rood in dezelfde kleuren als het interieur van de auto. Wordt geleverd als set van 2 stuks met montagevoorschrift. Kan worden gecompleteerd met onze speciale hoofdsteenkussens. De hoofdsteunen passen in alle 340-modellen. Zwart (284591-5), rood (284687-1), bruin (284685-5), blauw (284686-3).

8. Hoofdsteenkussen, achter. Stof. Blauw, lichtbruin, grijs en rood, hetzelfde materiaal en in dezelfde kleuren als de standaardbekledingen. Worden per stuk geleverd.

9. Portiervak. Voor losse voorwerpen. Een brede en een smallere ruimte en een plaats voor een blikje of flesje frisdrank. Gemaakt van zwart, sterk ABS-kunststof. Wordt geleverd als set van twee, één voor elk voorportier. Eenvoudige montage. Volledig montagevoorschrift wordt meegeleverd. Past in alle Volvo's 343/345. Vanaf modeljaar -81 is van fabriekswege rekening gehouden met montage van deze portiervakken (284604-6).

VOLVO VEILIGHEID VOOR KINDEREN

Volvo heeft internationale erkenning verworven als één van de veiligste auto's ter wereld. Maar voor kleine kinderen is een extra veiligheid in de auto noodzakelijk. In een lange reeks van jaren heeft Volvo daarom erg veel aandacht besteed aan deze kwestie. Na langdurig testen en experimenteren heeft Volvo een speciale kinderveiligheidsuitrusting geconstrueerd, waardoor kinderen net zo veilig in een Volvo zitten als volwassenen.



1. Kinderzitje. Geeft een zeer goede bescherming voor kinderen tot ongeveer 6 jaar of met een lengte tot 117 cm. Wordt achterstevoren gemonteerd op de voorstoel of op de achterbank. Getest in botsproeven bij verschillende snelheden (283168-3). Speciale montagebeugel voor elk type Volvo.

2. Hoofdzijsteunen voor kindersitje. In dezelfde kleuren en van hetzelfde materiaal als de bekleding van het stoeltje. In de wasmachine te wassen. Gemakkelijk voor het kind, speciaal als het onder het rijden slaapt (283176-6).

2. Zonneklep voor kindersitje. In dezelfde kleuren en van hetzelfde materiaal als de bekleding van het zitje, (1128851-1). Het kind heeft zo geen hinder van het zonlicht. Kan in de machine worden gewassen.

3. Kinderkussen. Wordt d.m.v. de standaard driepunts-veiligheids gordel gemonteerd. Het kinderkussen voorkomt, dat het kind eventueel onder de driepunts-veiligheids gordel doorschiet en hierdoor letsel oploopt. Een ander voordeel van het kinderkussen is, dat het kind beter naar buiten kan kijken (1188206-5).

4. Kinderbankje. Vult de ruimte tussen één voorstoel en achterbank op. Met 2 van deze bankjes wordt een brede en veilige slaapplek voor uw kinderen verkregen. Ook een handig accessoire als men een wieg op de achterbank wil plaatsen (284559-2).



1. Instrumentenpaneel. Met plaats voor twee instrumenten (Ø 52 mm). Vervaardigd van kunststof. Vanaf -79 modellen (284527-9).

2. Portierwindscherm. Van acryl-kunststof. Eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap. Geeft een betere ventilatie zonder tocht of windgeruis. Nederland: 343 links (9004003-1), rechts (9004004-9). Nederland 345 links (9004008-0), rechts (9004009-8). België: 343 (284521-2), 345 (284576-6).

3. Zonnedak van glas. Wordt geopend aan de achterkant en zorgt voor een aangename doorstroomventilatie. Het glas is zonwerend, waardoor een betere bescherming wordt verkregen tegen zonnestrallen en warmte. Laat ca. 18% licht door. Past in alle 343-modellen (284601-2).

4. Schuifdakkap. Getint acryl-kunststof. Vermindert tocht en windgeruis. Anthracietkleurig (284684-8).

5. Elektrisch bedienbare achteruitkijkspiegels. Eenvoudige, snelle en perfecte instelling vanaf het dashboard, zonder dat de ruit geopend hoeft te worden. Leverbaar voor linker- of rechterportier. De bedrading is precies op maat voor de Volvo 343 en 345. Blauwgetint glas. Geschikt voor de 343 vanaf de -77-modellen en de 345. Links (284562-6), rechts (284563-4).

6. Air-conditioning. Zorgt ook bij de grootste hitte voor een aangename interieurtemperatuur. Geschikt voor de 340-serie met B14-motor. Werkt in combinatie met het normale verwarmings- en ventilatiesysteem. Alle functies worden geregeld met één knop. Snel koelende werking direct na het wegrijden, regelbaar koelvermogen en thermostatisch geregelde compressor (spaart benzine). De air-conditioning kan

worden gemonteerd in alle Volvo's 343/345 met B14-motor zonder speciale voorbereidingen af-fabriek.

7. Aluminium velgen voor laag-profielbanden. Aluminium velg 5 1/4 x 14" voor laag-profielband 185/60HR14. Afgedraaide velg voor maximale rondheid. Fijn afgewerkt met een tegen corrosie beschermd oppervlak. Past op alle 340-modellen. (284600-4). Naafdop (283092-5) wielmoer (284656-6).

7. Laag-profielbanden. Vertegenwoordigen een nieuwe generatie banden met een betere gewichtsverdeling en een grotere richtingsstabiliteit. De lagere zijkant van de band zorgt voor minder deformatie van de band bij het snel nemen van bochten. Velg incl. band (284654-1). Naafdop (283092-5) wielmoer (284656-6).

7. GT-wielmoeren. Voor de Volvo 340-serie (284457-9).

7. Wielkasterstrips. PVC-strips met blankgepolijst aluminium inleg. Zelfhechtende achterzijde maakt een snelle montage mogelijk. Deze strips geven de spatborden een decoratieve omlijsting (284526-1).

8. GT-velg. 5.5 J x 13". Voldoet aan extra hoge eisen t.a.v. rondheid en sterkte. Gemaakt van een aluminiumlegering. Gewicht slechts 4.9 kg. (284408-2).

9. Wielsieringen. Gemakkelijk te monteren zonder speciaal gereedschap. Geëloxeerd aluminium voor lange levensduur. Hoogglanzend gepolijst. Wordt geleverd in een set van vier (284512-1). Per stuk (9013007-1).

1. Afsluitbaar skirek. Biedt plaats aan vier paar ski's. Nieuwe uitvoering en nog beter afsluitbaar. Men kan de ski's rustig op het dak laten liggen, want zowel de houder als de ski's worden door één en dezelfde handeling afgesloten (1129659-7).

2. Tijdschakelaar achterrautverwarming. Gaat het onnodig werken van de achterrautverwarming tegen. Na ongeveer 15 minuten schakelt de achterrautverwarming automatisch uit. Een eenvoudige montage (1129022-8).

3. Radiatorhoes. Na een koude start, wordt de motor sneller warm, dus energiesparend. Voorkomt dat sneeuw, vocht en zout in de motorruimte komen. Gemaakt van zacht plastic met een exacte pasvorm. Compleet met montageonderdelen (284679-8).


4. Buitentemperatuurmeter. Meet de temperatuur net boven het wegdek. Een lampje gaat branden als er kans op opvriezen bestaat. (+2 tot -10°C). (284583-2).

5. Winterbanden. (Niet voor Nederland en België.)

6. Ruitewisser op de achterraut. Maakt de achterraut vrij van vuil, vocht en sneeuw. Blijft automatisch in de ruststand staan aan de onderkant van de ruit bij het uitschakelen. Set met wisserarm, motor, kabelboom, schakelaar en montagevoorschrift. Een sproeier is niet inbegrepen. (284677-2).

7. Uitlaatsierstuk. Verchromd messing. Past op alle modellen met B19-motor (284592-3).

8. Koplampwissers. Complete set met twee motortjes, één voor iedere koplamp. De sproeiermondstukken zijn ingebouwd in de wisserarmen, die automatisch in de ruststand aan de onderkant van het glas komen. Het reservoir van de ruitesproeiers wordt gebruikt. Verwisselbare rubber bladen. (284672-3).



1. Extra verlichting. Breedstralers, die hangend worden gemonteerd. Lichtopening 170×85 mm. Aparte aansluitset. Verstralers, die harmoniëren met het ontwerp van de auto. Speciale bevestigingssteunen voor de montage, die beveiliging biedt tegen diefstal. Lichtopening 150×140 mm. Aparte aansluitset op maat gemaakt voor het elektrische systeem van de auto.

2. Afsluitbare tankdop. Zwart plastic. Schroefsluiting. Tot en met modeljaar -81 (284430-6).

3. Houder voor benzin-tankje. Houdt het metalen 5 liter tankje stevig op zijn plaats (284518-8).

4. Bumperreflector. Complete set voor vóór- en achterbumper, wit voor, rood achter. Vanaf modeljaar -81. (284690-5).

5. Alarm tegen diefstal. Beschermst doeltreffend tegen diefstal. Portieren, motorkap en derde c.q. vijfde deur zijn van alarm voorzien. Bij inbraak treedt de claxon in werking. Kan uitgeschakeld worden. Wordt zonder ingreep in de carrosserie gemonteerd en past op alle 340-modellen vanaf bouwjaar -77 (284520-4).

6 & 7. Eerste Hulp-uitrusting. De Eerste Hulp-uitrusting is verpakt in een handig kussen. Bevat een uitgebreide uitrusting voor eerste hulp-verlening bij een ongeval (1575501-0). Niet leverbaar in Nederland en België.

1. Hulpstartkabels. Als de accu ontladen mocht zijn, kan men gemakkelijk stroom „lenen” van een andere auto met behulp van deze kabels (282972-9).

2. Sleepkabel. Polytheen, 5 meter lang met een waarschuwingswimpeltje in het midden. Max. belasting 1800 kg (277921-3).

3. Lak voor bijwerken. Alle originele Volvo lakken zijn leverbaar in een spuitbus of in een praktisch flesje met penseel. Bovendien zijn grondlak, motorverf, wielverf en matzwarte lak leverbaar.

4. Onderhoudsmiddelen. Polish en was voor originele Volvo lakken.

5. Onderhoudsmiddelen. Tegen roest beschermende olie in blik en spuitbus. Roestoplossende olie. Universeeolie. Transparante plastic lak, motorolie, transmissie-olie.

6. Reinigingsmiddel voor aluminium velgen. Reinigingsmiddel 1 reinigt erg vuile en geoxydeerde velgen (1129654-8). Reinigingsmiddel 2 is bestemd voor normaal onderhoud. (1129655-5). Bevat geen siliconen of ander smeermiddel. Kan ook worden gebruikt voor het polijsten en reinigen van verchromde en gespoten velgen.

7. Autoschoonmaakmiddel. Uitstekend geschikt voor originele Volvo lakken en is milieuvriendelijk. Is ook leverbaar met een wastoevoeging (wash and shine). Lakreiniger (1128479-1), wash and shine (9006011-2), spons (281149-5).

8. Winterhulpmiddelen. Startgas, koelvloeistof, ruitesproeier-antivries, carburatorvloeistof en slotontdooier.

9. Bakje voor bagageruimte. Geschikt voor gereedschap, extra ventilatorriem, een blikje olie of iets dergelijks. Losneembare tussenwand. Zwart ABS-kunststof. Wordt gemonteerd tegen het rechter paneel bij alle 340-modellen. Tot en met modeljaar '81. (284517-0).






10. Waarschuwingsdriehoek. Wettelijk verplicht. Verpakt in een praktisch etui. (283343-2).

11. Vloermat. Leverbaar zowel vóór als achter. Kleuren: grijs, zwart of bruin. Tot en met modeljaar '80.

12. Brandblusser. Een zeer effectieve poederblusser van 1 kg. Compleet met bevestigingsmateriaal. Ook leverbaar als 2 kg blusser (Nederland). Beide blussers navulbaar. Speciale uitvoering voor Nederland en België. Nederland 1 kg (9006018-7), 2 kg (9006019-5).

13. Frontspoiler. Vermindert de luchtweerstand met ca. 4%, verbetert de richtingsstabiliteit door een vermindering van de zijwindgevoeligheid met 2% en de druk op de vooras neemt toe met ca. 16%, waardoor de wegligging en de stureigenschappen aanzienlijk worden verbeterd. Past op alle 340-modellen tot en met modeljaar '81. (284523-8).

14. GT-strips. Beantwoorden aan de hoogste eisen van hechtvermogen, bestendigheid tegen chemicaliën en hebben een goede pasvorm. Leverbaar voor alle varianten van de 340-serie tot en met modeljaar '81. Zwart 343 (284632-7), zilver 343 (284633-5), zwart 345 (284634-3), zilver 345 (284635-0).



1. Parkeerwarmer. De allerbelangrijkste reden voor het aanschaffen van een parkeerwarmer is natuurlijk de gezondheid en het comfort van uzelf en uw passagiers. Maar er zijn ook andere redenen - het niet hoeven schoonkrabben van de bevroren ruiten, geen last hebben van condens op de ramen, de auto van binnen droog te houden, de motor niet koud te hoeven starten, de auto warm te houden als hij stilstaat met afgezette motor, etc. Hiervoor heeft Volvo verschillende parkeerwarmers geconstrueerd. Van elektrische motorwarmer tot de meest geavanceerde, door brandstof aangedreven motor- en interieurwarmer.

2. Luchtwarmer type 01. Een door benzine aangedreven interieurverwamer. Een bedrijfszekere installatie, die warme lucht direct in het interieur blaast. Ook te gebruiken onder het rijden om snel extra warmte te verkrijgen. Is direct warm, daar geen water hoeft te worden verwarmd. Voor de B19 is er een speciale shunt-klep in het systeem opgenomen.

3. Warmte-wisselaar voor het verwarmen van de motor. Accessoire voor de door benzine aangedreven interieurverwamer type 01. Verwarmt het koelwater van de motor. Zorgt voor een vlot startende motor, vermindert onnodige winterslijtage.

4. Elektrische interieurverwamer. 220 Volt. Max. 1600 Watt. Een effectief werkende lucht-aanjager. Zorgt in korte tijd voor een aangename interieurtemperatuur, ook bij strenge koude. Drie vermogensfasen: 800-1200-1600 Watt. Niet leverbaar in Nederland.



5. Elektrische motorverwamer. 220 Volt. Zorgt voor een warme en vlot startende motor, ook bij strenge koude. Spaart benzine. Steker aansluiting aan de voorkant maakt gemakkelijke aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk. Niet leverbaar in Nederland.

6. Interieur- en T-schakelaar. De aansluitingen van het plug-in-type zorgen ervoor, dat het elektrische parkeerwarmingssysteem gemakkelijk naderhand kan worden gecompleteerd. Niet leverbaar in Nederland.

7. Tijd klok. Met hulp van een tijd klok kan de verwarming worden gestart op een tijdstip, dat tot 21 uur van tevoren kan worden ingesteld. Gemakkelijke en handige instelmogelijkheid. Leverbaar voor zowel de elektrische- als de benzineuitvoering.



VOLVO

343
345



VOLVO

343
345



ACCESSOIRES

De uitvoering van een aantal accessoires in deze brochure, kan verschillen met de uitvoering die in Nederland en België wordt aangeboden. De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in constructie en uitvoering. Voor exacte gegevens kunt u het beste met de plaatselijke Volvo-dealer contact opnemen.